



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA

CNPJ 55.752.042/0001-70

Rua Manoel José da Silva, 975 – Centro – Telefone: (18) 3744-1300

E-mail: camara@novaindependencia.sp.gov.br

Objeto/Empreendimento

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE “CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2” E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2”

Referência / Assunto

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

Data/Folha

OUTUBRO/2026

1/2

- MEMORIAL DESCRITIVO -

1. DADOS DO PROJETO

Projeto: Fabricação e Instalação de corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2” e montantes com diâmetro de 2”.

Comprimento: 34,85 m.

Proprietário: Câmara Municipal de Nova Independência.

CNPJ nº: 55.752.042/0001-70.

2. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Logradouro: Rua Manoel José da Silva nº 975.

Bairro: Centro.

Município: Nova Independência/SP.

3. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Guilherme Vieira Garcia.

Título: Engenheiro Civil e Sanitarista.

CREA-SP: 5069400367.

4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

ABNT NBR 14718/2019: Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio para guarda-corpos.

ABNT NBR 9050/2020: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

ABNT NBR 9070/2025: Estabelece os requisitos para saídas de emergência em edificações.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA

CNPJ 55.752.042/0001-70

Rua Manoel José da Silva, 975 – Centro – Telefone: (18) 3744-1300

E-mail: camara@novaindependencia.sp.gov.br

Objeto/Empreendimento

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE “CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2’ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2”

Referência / Assunto

Data/Folha

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

OUTUBRO/2026

2/2

5. DESCRIÇÃO ANALÍTICA: SERVIÇOS A EXECUTAR

5.1. SERRALHERIA

5.1.1. Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2’ e montantes com diâmetro de 2’

O item remunera o fornecimento de corrimão duplo tubular constituído por: tubo de aço inoxidável AISI 304, diâmetro nominal de 1 1/2, espessura do tubo de 1,27 mm, montantes verticais em aço inoxidável AISI 304, diâmetro nominal de 2, espessura do tubo de 2,25 mm, espaçamento médio de 1,00 m; sem arestas vivas, permitindo boa empunhadura e deslizamento; Tubo e flanges com acabamento escovado, inclusive acessórios; resistência mínima ao esforço em qualquer sentido de 1,5 kN, alturas de 90 cm e 70 cm do piso acabado até o extremo superior do tubo (geratriz superior). Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão de obra para instalação do corrimão.

6. CONDIÇÕES FINAIS

Os serviços relacionados e quantificados na planilha orçamentária e memória de cálculo fornecida por esta municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado.

Nova Independência/SP, 13 de Outubro de 2026

GUILHERME VIEIRA

GARCIA:03391740132

Assinado de forma digital

por GUILHERME VIEIRA

GARCIA:03391740132

Responsável Técnico

GUILHERME VIEIRA GARCIA

Engenheiro Civil e Sanitarista

CREA-SP: 5069400367